



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Головне управління Держсанепідслужби у  
Чернігівській області

(назва установи)

14000, м. Чернігів, вул. Любецька, 11-а

(місцезнаходження)

(0462) 77-47-03, ф. 62-66-14

Головний державний санітарний лікар  
Чернігівської області

(посада)

Донець М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

38270937

(підпис)



**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 25.04.2016р.

№ 05.03.02-03/14414

**Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад нитки, тканини). (зразок)**

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 7019

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**Продаж та будівництво**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**AG/JSC "Valmieras stikla skiedra", Латвія, LV-4201, вул. Цемпу 13, м. Вальмієра**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ТОВ "Смена", Україна, 01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 424, тел.: (0462) 677-859, 677-862, код ЄДРПОУ: 38918728**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Контракт № 38918728/1-13**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Вміст шкідливих речовин при міграції у повітряне модельне середовище (запах - 0 балів, формальдегід - <0,003 мг/м<sup>3</sup>, ацетон - <0,16 мг/м<sup>3</sup>, толуол - <0,005 мг/м<sup>3</sup>, фенол - <0,004 мг/м<sup>3</sup>) повинен відповідати вимогам ДСанПіН №1129 від 29.12.2012 року "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги".

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

Транспортування, зберігання та застосування згідно з вимогами виробника.

Утилізація відходів згідно вимог ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад нитки, тканини). (зразок), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.



**Термін придатності: згідно рекомендацій виробника**  
Етикетка вимагається.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 23.04.2021 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

**Підлягає стандартному (візуальному та документальному) контролю.**

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: -**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Головне управління Держсанепідслужби у  
Чернігівській області

14000, м.Чернігів, вул.Любецька, 11-а, тел.:  
(0462) 77-47-03, ф. 62-66-14

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 04-28/17 від 22.04.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Антоненко В.І.